



Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu



95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91  
tel. 42-715-07-44, fax. 42-715-07-34  
ekonomik@miasto.zgierz.pl

Zgierz dnia 27 czerwca 2017 roku

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR1  
im. Jakuba Stefana Cezaka  
95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91  
NIP 732 10 64 763 REGON 000193430

pieczęć zamawiającego

### ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa i adres oferenta	Wszyscy oferenci / wykonawcy
------------------------	------------------------------

<b>ZAMAWIAJĄCY</b>	
Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu ul. Długa 89/91 95-100 Zgierz tel/fax: 42 715 07 44/ 42 715 07 34	
Wnioskujący	Piotr Matusiak
nr zamówienia nadany przez ZP	C/2/2017

#### I. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie pomieszczenia edukacyjnego do wymagań pracowni dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych i kucharza zgodnie z wytycznymi KOWEZIU. Prace będą obejmować m.in. roboty rozbiórkowe, roboty murowe i tynkarskie, stolarskie, wykończeniowe, posadzkowe, sanitarne itd. zgodnie z poniższą książką przedmiarów. Obiekt jest przygotowany do prac, których rozpoczęcie nastąpi do 2 dni od dnia podpisania umowy, a ich zakończenie przewiduje się na termin nie późniejszy niż 18 sierpnia 2017 roku. Szczegółowe prawa i obowiązki stron określa wzór umowy (załącznik nr 2).



Książka przedmiarów:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Kosztorys robót budowlanych dotyczących przystosowania pomieszczenia na pracownię gastronomiczną.</b>					
<b>1 Roboty budowlane</b>					
<b>1.1 Roboty rozbiórkowe</b>					
1	KNNR 3 d.1. 0801-04 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej  3.25*1.67+12.7*4.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58.77	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.77</b>
2	KNNR 3 d.1. 0601-01 1 analogia	Odbicie okładzin ściennych z płytek ceramicznych ze ścian  2.00*(5.4*2+2.05*2)+4.2*1+2.0*(3.25*2+1.67*2*0.8)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	52.08	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.08</b>
3	KNNR 3 d.1. 0301-01 1	Rozbórka konstrukcji z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej  (2.8*(4.2+2.05+2.7+2.15+2.7+0.65)-0.8*2*4)*0.15+0.9*2*0.4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	5.83	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.83</b>
4	KNR-W 4-01 d.1. 0109-13 1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km  (poz. 1+poz. 2)*0.01+poz. 3	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	6.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.94</b>
5	KNR-W 4-01 d.1. 0109-16 1	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 19 poz. 4	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	6.94	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.94</b>
<b>1.2 Roboty muruwe i tynkarskie</b>					
6	KNR-W 4-01 d.1. 0711-03 2 analogia	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu  2.00*(2.7*2+5.4*2+2.05*2+0.4)+4.2*1+2.00*(3.25*2+1.67*2)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	65.28	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.28</b>
7	NNRNKB d.1. 202 2013-01 2 analogia	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>  2.00*(5.4*2+2.05*0.9)+4.2*1.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.10</b>
<b>1.3 Malowanie, okładziny płytkami ścian</b>					
8	KNR 2-02 d.1. 0822-06 3 pracownia	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm  2.00*(2.70*2+4.6*2+2.05+0.4)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	34.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.10</b>
9	KNR 4-01 d.1. 1204-08 3 ściany sufity	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  2.85*4.6*2+4.2*1 4.2*12.7+3.25*1.67	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	30.42	
			m <sup>2</sup>	58.77	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.19</b>
10	KNR 2-02 d.1. 1505-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem  poz.7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	28.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.10</b>
11	KNR 4-01 d.1. 1204-05 3 analogia	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - malowanie dwukrotne Krotność = 2 poz.9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	89.19	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.19</b>
<b>1.4 Stolarka drzewiowa</b>					
12	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone  (0.80*2.00)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
13	KNR-W 2-02 d.1. 1026-01 4	Ościeżnice drewniane zwykłe  (0.9*2.05)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.85	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.85</b>
<b>1.5 Posadzki</b>					



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	NNRNKB d.1. 5	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58.77	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.77</b>
15	NNRNKB d.1. 5	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - w sumie 5 mm Krotność = 5 poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58.77	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.77</b>
16	KNR 0-12 d.1. 5	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58.77	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.77</b>
17	KNR 0-12 d.1. 5	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 12.7*2+4.2*2+2.05*2+0.4*2*0.9	m		
			m	36.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.50</b>
<b>2 Roboty sanitarne</b>					
18	d.2 analiza indywidualna	demontaż elementów istniejących instalacji sanitarnych - pion kanalizacyjny żeliwny fi 80, rury ciepłej i zimnej wody fi 25 mm 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
19	d.2 analiza indywidualna	wykonanie wcińki w istniejący pion kanalizacji żeliwnej fi 100 polegający na montażu trójnika PCV umożliwiającego połączenie z projektowaną instalacją. 1	kpl.		
			kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
20	d.2 analiza indywidualna	wykonanie wcińki w istniejące piony ciepłej i zimnej wody umożliwiający połączenie z projektowaną instalacją. 2	kpl.		
			kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
21	KNR 4-02 d.2 0236-02	Przeczyszczenie rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego pionowego o śr. 100 mm 1	msc.		
			msc.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
22	KNR 4-01 d.2 0333-13	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grub. 3 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3	szt.		
			szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
23	KNR 4-01 d.2 0208-03	Przebiecie otworów o pow.do 0.05 m <sup>2</sup> w elementach z betonu żwirowego o grub.do 30 cm 7	szt.		
			szt.	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
24	KNR-W 2-15 d.2 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 2.45+4.90*2+2.00*2+0.50+1.00+1.30+1.00*5+0.50*2	m		
			m	25.05	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.05</b>
25	KNR-W 2-15 d.2 0208-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych 8.00	m		
			m	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
26	KNR-W 2-15 d.2 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 7	podej.		
			podej.	7.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
27	KNR-W 2-15 d.2 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 2	szt.		
			szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
28	KNR-W 2-15 d.2 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2*(1.00+1.80+11.5)+3.00*2+1.00	m		
			m	35.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.60</b>
29	KNR-W 2-15 d.2 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 8	szt.		
			szt.	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
30 d.2	KNR-W 2-15 0128-02	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
			m	35.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.60</b>
31 d.2	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
			m	35.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.60</b>
32 d.2	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czterpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			szt.	12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
33 d.2	S 215 0200- 01	Zawory napowietrzające pływakowe o śr.nom. 50 mm	szt.		
			szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
34 d.2	KNR-W 2-15 0137-03	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			szt.	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
35 d.2	wycena in- dywidualna	Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej	kpl		
			kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

2. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
  - a. oznakowanie i organizację ruchu na czas realizacji robót,
  - b. opracowanie planu organizacji budowy oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.),
  - c. utrzymanie obiektu do czasu odbioru bezusterkowego.
3. Integralną częścią dokumentacji zamówienia jest projekt umowy oraz formularz ofertowy.
4. Wymagania.
  - a. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
    - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
    - b) posiadają wiedzę i doświadczenie (Wykonawca w ostatnich 3 latach wykonał co najmniej 3 zamówienia zbliżone rodzajowo i wartościowo do przedmiotu objętego tym zamówieniem),
    - c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
    - d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
    - e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu powiązania kapitałowego lub osobowego z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
      - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
      - posiadaniu udziałów lub akcji;
      - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
      - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
  - b. wymagane dokumenty przy składaniu oferty: wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1),
5. Zamawiający rozpatrzy tylko kompletne oferty tzn. wypełniony formularz ofertowy. Niezłożenie wszystkich dokumentów powoduje odrzucenie oferty przez Zamawiającego bez jej badania.
6. Jeżeli Zamawiający na podstawie złożonej przez wykonawcę oferty lub załączonych dokumentów poweźmie wątpliwości co do rzetelności, kwalifikacji lub możliwości realizacji zadania przez wyznaczone przez niego osoby, zwróci się do wykonawcy o wyjaśnienie. Jeżeli wykonawca nie odpowie lub jego wyjaśnienia będą niewystarczające, to zamawiający odrzuci ofertę takiego wykonawcy.



7. Wykonawca stawi się w terminie i miejscu wyznaczonym przez zamawiającego w celu zawarcia umowy. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, nie stawi się do zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
8. Nie dopuszcza się ofert częściowych lub wariantowych.

## II. Kryteria wyboru oferty:

100% cena całego zamówienia obejmująca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Kwota ta zawiera w sobie także podatki (w tym VAT) i wszelkie pochodne. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyskają najwyższą ocenę, to zaproponowane zostanie wspólne prowadzenie zajęć. Jeżeli oferenci się nie zgodzą, to zostaną poproszeni o dodatkowe oferty i spośród nich zostanie wybrany Wykonawca. Jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to zamawiający może nie skorzystać z oferty lub wyłączyć niektóre pozycje. Zamawiającemu zależy, aby wykonawca przedstawił w swojej ofercie jak najniższą cenę. Liczba punktów będzie liczona według poniższego wzoru:

$$\frac{n}{w} \cdot 100\% \cdot 100,$$

n - najniższa zaoferowana cena z ofert,

w - cena badanej oferty,

100% - waga kryterium. Zamawiający zastosuje zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku

**III. Termin, sposób i miejsce składania ofert:** Oferty zgodne z załącznikiem powinny być przesłane do Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu ul. Długa 89/91, 95-100 Zgierz do dnia 10 lipca 2017 roku do godziny 09.00 za pośrednictwem:

1. poczty elektronicznej ([ekonomik@miasto.zgierz.pl](mailto:ekonomik@miasto.zgierz.pl)) lub faksem na nr (42) 715-07-34,
2. poczty, kurierem lub też dostarczona osobiście na poniższy adres:  
Zespół Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu ul. Długa 89/9195-100 Zgierz

**IV. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:** Zamawiający dopuszcza kontakty z Wykonawcami za pośrednictwem:

1. poczty elektronicznej ([ekonomik@miasto.zgierz.pl](mailto:ekonomik@miasto.zgierz.pl))
2. faksem na nr (42) 715-07-34,

## V. Postanowienia końcowe:

1. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia: 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowanie w całości lub części bez podania przyczyny.
3. Zamawiający może nie rozpatrzyć ofert złożonych po terminie.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, wszelkie koszty przygotowania oferty i udziału w postępowaniu obciążają składającego ofertę.
5. Otrzymanie od Wykonawcy oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec Zamawiającego.
6. Zamawiający przewiduje z wybranym Wykonawcą podpisanie umowy na wykonanie zamówienia.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Projekt umowy

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Nr 1  
im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu

*mgr Liliana Kapińska*

(Podpis i pieczęćka)